INSTRUCTION MANUAL

the first years®

Select language

English

Spanish

INSTRUCTION MANUAL

the first years®

B530
B540

Compass

Folding Adjustable Booster Seat



This Booster Seat is for use by children who meet **ALL** the requirements below:

Age is:
3 years or over

Weight is:
30 to 100 pounds
(13.6 to 45 kg)

Height is:
38 to 57 inches
(96 to 145 cm)

⚠ WARNING ⚠

- **Failure to use this Booster Seat properly increases the risk of serious injury or death in a sudden stop or crash.**
- **Do not install or use this Booster Seat until you have read and understand the instructions in this manual.**

Section 1 - Introduction

Dear Parents,

Thank you for purchasing the Compass *B530/40* Booster Seat. We hope that it will make your child's travel safer, easier, and more pleasant.

We believe the *B530/40* is the easiest Booster Seat to use.We do more testing than other companies to make it as safe as possible. And, we use the latest methods to assure the highest quality.

Only Compass monitors the molding of every key plastic part. Our MoldTrac technology allows us to watch every part as it is molded. In addition, we place a number on each seat so key parts can be traced. You will find this number on the bottom of your seat.

We have tried very hard to keep our instructions simple and understandable. We apologize for beginning our instructions with so many warnings but they are very important for you to properly restrain your child. Read and understand all of the instructions and warnings. The safety of your child depends on it!

If you have any questions or need assistance, please contact the **Compass Staff at 1-888-899-2229**.

Keep this instruction manual for future use.
Store in pocket on back of Booster Seat.

No car seat can guarantee protection from injury in every situation, but proper use helps reduce the risk of serious injury or death.

Section 2 - Table Of Contents

Section 1 Introduction.....1

Section 2 Table Of Contents.....2

Section 3 Warnings.....3

Section 4 Use Recommendations.....5

Section 5 Booster Seat parts.....6

Section 6 Selecting A Vehicle Seating Location.....7

Section 7 Installation and Use.....11

Section 8 Safety Checklist/Safe Practices.....16

Section 9 Additional Information.....19

Section 10 Care and Cleaning.....21

Section 11 Replacement Parts.....22

Section 3 - Warnings

⚠ WARNING ⚠

DEATH or SERIOUS INJURY can occur

- **Failure to follow these instructions and Booster Seat labels can result in injury or death to a child from striking the vehicle's interior during a sudden stop or crash.**
  - **Even if the Booster Seat seems easy to figure out on your own, it is important to read these instructions and the vehicle owner's manual for details you might miss.**
- **The instructions in this manual and in your vehicle owner's manual must be followed carefully. If there is a conflict between the two, the vehicle owner's manual must be followed.**
- **Failure to use the automobile seat belt or to adjust it properly can result in your child striking the vehicle's interior during a sudden stop or crash. Serious injury or death can occur.**
- **DO NOT allow others (baby sitters, friends, grandparents, etc.) to use this Booster Seat unless they read and understand the instructions and labels.**
- **Only use accessories manufactured by Compass. Use of accessories can affect your child's safety in a sudden stop or crash.**

⚠ WARNING ⚠

DEATH or SERIOUS INJURY can occur

- DO NOT modify or attach any toys, padding, or other items to this Booster Seat. Untested modifications or padding could result in injury in a crash.
- Secure this Booster Seat with the vehicle seat belt at all times (even when there is no child in it). An unsecured child restraint can injure someone if a crash occurs.
- Direct sunlight can make Booster Seat surfaces hot enough to burn your child. Use caution and check them on hot, sunny days.
- NEVER leave child unattended.
- DO NOT use this Booster Seat if it has been in a crash. (There may be hidden damage and it must be replaced.) Your insurance company may provide some assistance replacing this booster.
- DO NOT use this Booster Seat if it is damaged in any way or has missing parts.
- STOP USING THIS BOOSTER SEAT AND THROW IT AWAY after the date on the back of the seat.
- Secure this child restraint with a vehicle lap and shoulder belt.

Section 4 - Use Recommendations

Compass advises parents that children should use a child restraint with a built-in harness system until they exceed the weight or height limits specified by the manufacturer.

B530 B540 Booster Seat Use Requirements:

This child restraint is designed for use by children whose:
- Age is 3 years or older, and
- Weight is between 30 and 100 lbs (13.6 and 45 kg), and
- Height is between 38 and 57 inches (96 and 145 cm).

Child **MUST** meet all of these requirements to use this Booster Seat.

⚠ WARNING ⚠

DEATH or SERIOUS INJURY can occur

- **DO NOT use this Booster Seat when top of child's ears are above the top edge of seat back. Severe head or neck injuries can result without proper head support.**
- **DO NOT use Booster Seat when the child's shoulders are above the shoulder belt guide with headrest in highest position.**

Section 5 - Booster Seat Parts




INSTRUCTION MANUAL
B500
Compass
Folding Adjustable Booster Car Seat
WARNING
• Failure to use this car seat properly increases the risk of serious injury or death in a sudden stop or crash.
• Do not install or use this car seat until you have read and understand the instructions in this manual.



Section 6 - Selecting A Vehicle Seating Location

⚠ WARNING ⚠

DEATH or SERIOUS INJURY can occur

- **Use only the vehicle's lap and shoulder belt system when restraining a child in this Booster Seat.**
- **NEVER use the Booster Seat with only a vehicle lap belt.**
- **DO NOT use this Booster Seat with the vehicle's Child Restraint Anchorage System or LATCH System.**
- **DO NOT use this Booster Seat with vehicle seat belts mounted to front door.**
- **DO NOT use this Booster Seat if it cannot be properly installed. Some child restraints will not fit some vehicle seating positions.**
- **NEVER use this Booster Seat in any vehicle seating position equipped with an active air bag unless recommended by the vehicle manufacturer. For side airbags see page 8.**


DO NOT place rear-facing child seat on front seat with air bag. DEATH OR SERIOUS INJURY can occur.
The back seat is the safest place for children 12 and under.
NO coloque el asiento infantil para el automóvil orientado hacia atrás en el asiento delantero del vehículo que tenga una bolsa neumática de seguridad. El niño podría MORIR O SUFRIR LESIONES GRAVES. El asiento trasero es el lugar más seguro para los niños de 12 años o menores.
⚠ WARNING ⚠

- **DO NOT use this Booster Seat in rear seat of a compact pickup truck. Severe head injury or death can occur.**

Section 6 - Selecting A Vehicle Seating Location

1. National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) alerts vehicle owners that, according to accident statistics, children under age 13 are safer when properly restrained in the rear seating positions rather than in front seating positions.

2. Refer to vehicle owner's manual for car seat installation instructions for your vehicle.
   - Use Booster Seat in a vehicle rear seat location whenever possible.
   - Never put Booster Seat in a front seat location unless recommended by vehicle owner's manual.
   - For vehicles with air bags, refer to vehicle owner's manual for child restraint installation information.
   - If a vehicle front seat location with an air bag must be used, follow the vehicle manufacturer's instructions for child restraint use and move the vehicle seat back as far as possible.

Compass Policy Statement

Use Of B530 & B540 Booster Child Restraint In Conjunction With Side Airbags

To determine the types of side impact air bag(s) your vehicle may have for individual seating positions, please refer to your owner's manual. The Compass B530 & B540 folding booster child restraint may be used in any rear seating position equipped only with side

Section 6 - Selecting A Vehicle Seating Location

Side Air Bags Continued-

impact airbags that are roof mounted with "curtain" type deployment. For all other vehicles with other types of side impact airbags, please refer to the specfic vehicles owner's manual for appropriate use of child restraints , or call the automobile manufacturer for more information.

3. ***Vehicle Seats:***

DO NOT use this Booster Seat with the following vehicle seats:

Seats Which Face Sides Of Vehicle

Seats Which Face Rear Of Vehicle

Rear Seats Of Small Extended Cab Pickup Trucks

Section 6 - Selecting A Vehicle Seating Location

4. Vehicle Seat Belt Systems:

Use only the vehicle's lap and shoulder belt system when restraining the child in this booster seat.

Design and operation of vehicle seat belt systems vary from vehicle to vehicle and from seating location to seating same vehicle. Not all vehicle seat belts can be used with a child restraint. Refer to the information in this section for information on the various types of vehicle seat belt systems.

Lap and Shoulder Belt

DO NOT use this Booster Seat with the following vehicle seat belts:

Lap Belt Only

Passive Restraints Motorized Shoulder Belt

Passive Restraints Lap Or Shoulder Belt Mounted On Front Door

Section 7 - Installation and Use

⚠ WARNING ⚠

DEATH or SERIOUS INJURY can occur

- **Use only a vehicle lap and shoulder belt system when restraining the child in this Booster Seat.**
- **NEVER use just a lap belt. Always use a combination lap and shoulder belt.**



- **Snugly adjust the vehicle lap and shoulder belt around your child according to the instructions in the vehicle owner's manual.**
- **NEVER place the Booster Seat in a seating position with an active air bag unless recommended by the vehicle manufacturer.**
- **DO NOT allow child to slide down in Booster Seat which could position vehicle lap belt across child's abdomen and shoulder belt over neck or face.**

Section 7 - Installation and Use

1. Open the Booster Seat from its folded position until seat back locks in place:
   - Grasp seat back and seat bottom and pull to unfold Booster Seat.
   - Continue to move seat back until it locks in place.
   - Check that back is locked. Push forward on seat back to verify.



⚠ WARNING ⚠

- **Prevent pinch injury. Keep hands clear of hinge area between seat back and seat bottom.**

2. Place Booster Seat in vehicle seating location selected.
   - Seating location **MUST** have a lap and shoulder belt.
   - If vehicle seat back is adjustable, adjust back into the upright position.
   - Adjust vehicle head rest to lowest position.

Section 7 - Installation and Use

3. Place child in Booster Seat.

- Child **MUST** sit upright with back contacting seat back, **NOT** slouching or sliding down.

4. Adjust headrest so that the top of shoulder belt guides are at or just above child's shoulders.



- Push yellow headrest handles in and move headrest up or down to desired position.
- Release headrest handles and make sure handles snap into locked position.



Section 7 - Installation and Use

5. Place lap and shoulder belt across front of child and buckle seat belt.



- Position lap belt under both armrests.
- Place shoulder belt over child's chest and into shoulder belt guide.

NOTE: Armrest may be raised to make getting in Booster easier. Be sure to lower armrest once child is seated in booster seat. *Shoulder belt must stay under one arm rest, the one nearest the auto buckle*. **1**

6. Snugly adjust lap and shoulder belt according to instructions in vehicle owner's manual.

- Lap belt **MUST** stay under both armrests.

7. Check vehicle seat belt:

- Lap belt must be snug and low on hips contacting thighs.
- Shoulder belt must contact chest and be centered on shoulder.

NOTE: Some active children may change position or move seat belt.

- DO NOT allow child to slide down under lap belt moving lap belt onto stomach or abdomen.
- DO NOT allow child to place shoulder belt under arm or behind back.

Section 7 - Installation and Use

Cup Holders:

To Use:

- Rotate cup holder out into use position.

⚠ WARNING ⚠

- **DO NOT place pencils or other sharp or pointed objects in cup holder.**

To Store:

- Rotate cup holder back into stored position.

Storage & Transport Of Booster Seat:

To Fold Booster Seat:

- Pull lower edge of green seat back fold lock out and fold seat back forward toward seat bottom.
- Move seat back down until it is in the folded position.
- Store Booster Seat inside carton, in a cool dry location.

To Carry Booster Seat:

- Place fingers in carry handle opening and grasp top of seat back.

Section 8 - Safety Checklist/Safe Practices

Safety Checklist

- √ Did you read and understand these instructions and labels on the Booster Seat?
- √ Is the child the proper weight and height for the Booster Seat?
- √ Is the child secured in the rear seat?
- √ Is the child restraint forward-facing with a lap and shoulder belt?
- √ Is the vehicle seat belt properly secured and snugly adjusted?
  - Lap belt under armrests?
  - Shoulder belt in shoulder belt guide?
  - Shoulder belt guide at or above child's shoulders?
  - Child is sitting up with lap belt low and contacting thighs?
  - Shoulder belt is contacting chest and on shoulder?
- √ Check for hot surfaces in sunny weather?
- √ Current date is not after "Do Not use After" date on back of Booster Seat?

Please drive safely!

Section 8 - Safety Checklist/Safe Practices

Safe Practices

For assistance with installation or use, contact one of the following sources:

- Compass at:
  Phone: 1-888-899-2229
  Email: cs@learningcurve.com

- A certified Child Passenger Safety (CPS) Technician in your area. To locate a CPS Technician in your area, log onto www.nhtsa.dot.gov and select “Child Passenger Safety” and then select “Technician Contact Locator”.

Or attend a car seat check-up event. For car seat check-up event location and timing:

- Log onto www.nhtsa.dot.gov and select “Child Seat Inspections”.

- Log onto www.seatcheck.org.

- Call 1-866-SEAT CHECK (1-866-732-8243).

Section 8 - Safety Checklist/Safe Practices

Safe Practices (Continued)

* **EVERYONE rides buckled up or the vehicle DOES NOT GO! Make NO EXCEPTIONS** for adults or children!
  - If someone unbuckles, the vehicle **STOPS!** Being firm and consistent will result in fewer discipline problems as children grow older. An unrestrained person can be thrown into and injure other passengers.
  - **NEVER** try to tend to a crying child's needs while driving. Never take a child out of a child restraint for comforting while the vehicle is moving.
* **DO NOT** allow child to slide down under lap belt or put shoulder belt under arm or behind back.
* **DO NOT** allow a child to have lollipops, popsicles, or other food on a stick. The item can injure the child in a sudden stop or crash.
* Put heavy or sharp items in the trunk. Loose items can be deadly in a crash.
* If you need to use a blanket in cold weather, put the child in the restraint and cover both with the blanket.

Section 9 - Additional Information

Certification:

This child restraint system conforms to all applicable Federal Motor Vehicle Safety Standards for use in motor vehicles.

This Booster Seat is certified for use in motor vehicles.

Aircraft Use:

This restraint is **NOT** Certified for Aircraft Use.

An aircraft does not have a combination lap and shoulder belt required to use this Booster Seat.

Vehicle Seat Protection:

Protect vehicle seat. Use a thin car seat mat, thin towel, or thin blanket under and behind Booster Seat.

Instruction Manual Storage:

Store instruction manual in pocket on back of Booster Seat.

Booster Seat Useful Life:

DO NOT use this Booster Seat after date on back of seat. Parts may be missing, damaged, or the Booster Seat may have been in a crash.

Section 9 - Additional Information

Registration Information:

"Child restraints could be recalled for safety reasons. You must register this restraint to be reached in a recall. Send your name, address and the restraint's model number to

Learning Curve Brands
Attn: Consumer Services
2021 9th St. SE
Dyersville, IA 52040 or call 1-888-899-2229

or log onto www.learningcurve.com

For recall information, call the U.S.Government's Vehicle Safety Hotline at 1-888-327-4236 (TTY 1-800-424-9153) or go to http://NHTSA.gov.."

- Log onto the National Highway Traffic Safety Administration recall website at: http://www-odi.nhtsa.dot.gov/cars/problems/recalls/childseat.cfm
- Contact Compass (see contact information above)
- www.recalls.gov

Section 10 - Care and Cleaning

Removing Seat Pad, Back Pad and Headrest Pad:

- Gently unhook elastic and snaps. Remove pads from Booster Seat.

Cleaning Seat Pad, Back Pad and Headrest Pad:

- Hand wash in cool water and mild soap.
- Air dry.

Cleaning Shell:

- Wipe with mild solution of soap and water. Avoid wetting labels.
- Rinse with clean water.
- Never use “household” detergents or solvents.

Reattach Seat Pad, Back Pad and Headrest Pad:

- Place pads on Booster Seat, resecure elastic and snaps.

Section 11 - Replacement Parts

We know pads get worn or damaged. Some companies charge outrageous prices when their parts wear out. At Compass, we will sell you replacement parts at or near our cost plus what it costs us to handle and ship them. They are still expensive, but we promise they are fair prices. **Of course, replacement instructions are always free.** Please call for current prices on other items.

Keep this instruction manual for future use.
Store in pocket on back of Booster Seat.



Learning Curve Brands
Attn: Consumer Services
2021 9th St. SE
Dyersville, IA 52040

or call 1-888-899-2229

or log onto www.learningcurve.com

© 2007 Learning Curve 4000000421 10 07

MANUAL DE INSTRUCCIONES

the first years®

B530
B540

Compass

Asiento elevador plegable y ajustable



Este asiento elevador es para usarse por niños que cumplen todos estos requisitos:

Cuya edad es:
3 años o más

Cuyo peso es:
de 13,6 a 45 kg
(de 30 a 100 libras)

Cuya estatura es:
de 96 a 145 cm
(de 38 a 57 pulgadas)

⚠ ADVERTENCIA ⚠

- **El no usar este asiento elevador correctamente aumenta el riesgo de lesiones graves o la muerte en una parada repentina o un accidente.**
- **No instale ni utilice este asiento elevador hasta que haya leído y comprendido las instrucciones de este manual.**

Sección 1 – Introducción

Estimados padres:

Gracias por haber comprado el asiento elevador Compass B530/40. Esperamos que hará que su hijo viaje de manera más segura, más fácil y más agradable.

Pensamos que el B530/40 es el asiento elevador más fácil de usar. Hacemos más pruebas que otras compañías para hacerlo lo más seguro posible. Además, usamos los métodos más avanzados para garantizar la mejor calidad.

Solamente Compass supervisa el moldeado de cada pieza clave de plástico. Nuestra tecnología MoldTrac nos permite observar cada pieza cuando se moldea. Además, ponemos un número en cada asiento para que las piezas clave puedan ser rastreadas. Encontrará este número en el fondo del asiento.

Hemos tratado de hacer que nuestras instrucciones sean sencillas y comprensibles. Nos disculpamos por comenzar nuestras instrucciones con tantas ¡ADVERTENCIA!s pero son muy importantes para que usted sujete correctamente a su hijo. Lea y comprenda todas las instrucciones y ¡ADVERTENCIA!s. ¡La seguridad de su hijo depende de ello!

Si tuviese cualquier pregunta o necesita asistencia, póngase en contacto con el personal de **Compass llamando al 1-888-899-2229**.

Conserve este manual de instrucciones para uso futuro.
Guárdelo en el bolsillo del respaldo del asiento elevador.

Ningún asiento para el automóvil puede garantizar protección contra lesiones en toda situación, pero su uso correcto ayuda a reducir el riesgo de lesiones graves o la muerte.

Sección 2 - Índice

Sección 1 Introducción.....1

Sección 2 - Índice.....2

Sección 3 ¡ADVERTENCIA!s.....3

Sección 4 Recomendaciones para el uso.....5

Sección 5 Piezas del asiento elevador.....6

Sección 6 Selección del asiento en el vehículo.....7

Sección 7 Instalación y uso.....11

Sección 8 Lista de chequeo para la seguridad/Prácticas de seguridad.....16

Sección 9 Información adicional.....19

Sección 10 Cuidado y limpieza.....21

Sección 11 Piezas de repuesto.....22

Sección 3 – ¡ADVERTENCIA!s

⚠ ADVERTENCIA ⚠

Riesgo de MUERTE o LESIONES GRAVES

- **El no seguir estas instrucciones y las de las etiquetas del asiento elevador puede causar lesiones o la muerte al niño si se golpea contra el interior del vehículo durante una parada repentina o un accidente.**
  - **Incluso si le parece que es fácil instalar y usar el asiento elevador sin ayuda, es importante que lea estas instrucciones y el manual del propietario del vehículo para no pasar por alto ningún detalle.**
- **Las instrucciones de este manual y del manual del propietario de su vehículo deben seguirse con atención. Si existe un conflicto entre los dos, debe seguirse el manual del propietario del vehículo.**
- **El no usar el cinturón de seguridad del automóvil o no ajustarlo correctamente puede causar que su niño se golpee contra el interior del vehículo durante una parada repentina o un accidente. El niño podría sufrir lesiones graves o morir.**
- **NO permita que otras personas (niñeras, amigos, abuelos, etc.) usen este asiento elevador a menos que hayan leído y comprendido las instrucciones y las etiquetas.**
- **Use solamente accesorios fabricados por Compass. El uso de accesorios puede afectar la seguridad del niño durante una parada repentina o un accidente.**

⚠ ADVERTENCIA ⚠

Riesgo de MUERTE o LESIONES GRAVES

- **NO modifique ni enganche ningún juguete, acolchado u otros objetos en este asiento elevador. Las modificaciones o acolchados no probados pueden causar lesiones en caso de accidente.**
- **Sujete este asiento elevador con el cinturón de seguridad del vehículo en todo momento (incluso cuando el niño no esté en el asiento). Si no está debidamente sujetado, el sistema de sujeción infantil puede lesionar a alguien en caso de accidente.**
- **La luz solar directa puede calentar las superficies del asiento elevador lo suficiente como para quemar a su niño. Tenga cuidado y compruébelas en días calurosos y soleados.**
- **NUNCA deje al niño desatendido.**
- **NO use este asiento elevador si ha estado en un accidente. (Puede sufrir daños ocultos y debe ser reemplazado). Es posible que su compañía de seguros le brinde ayuda para reemplazar este asiento elevador**
- **NO use este asiento elevador si tiene cualquier daño o si le faltan piezas.**
- **DEJE DE USAR ESTE ASIENTO ELEVADOR Y DESÉCHELO después de la fecha indicada en el respaldo del asiento.**
- **Asegure firmemente este asiento de niño para el automóvil con un cinturón de regazo y hombro del vehículo.**

Sección 4 - Recomendaciones para el uso

Compass aconseja a los padres que los niños deberían usar un sistema de sujeción infantil con un sistema de arnés incorporado hasta que superen los límites de peso y estatura especificados por el fabricante.

Requisitos de uso del asiento elevador B530 & B540:

Este sistema de sujeción infantil ha sido diseñado para usarse por niños:

- Cuya edad es 3 años o más, y
- Cuyo peso es de 13,6 a 45 kg (30 y 100 libras), y
- Cuya estatura es de 96 a 145 cm (38 y 57 pulgadas).

El niño **DEBE** cumplir todos estos requisitos para poder usar este asiento elevador.

⚠ ADVERTENCIA ⚠

Riesgo de MUERTE o LESIONES GRAVES

- **NO use este asiento elevador cuando la parte superior de las orejas del niño está por encima del borde superior del respaldo del asiento. El niño puede sufrir lesiones graves en la cabeza o en el cuello sin el soporte correcto para la cabeza.**
- **NO use el asiento elevador cuando los hombros del niño están por encima de la guía del cinturón para hombros con el reposacabezas en la posición más alta.**

Sección 5 - Piezas del asiento elevador




Manual de instrucciones
Asidero del reposacabezas
Asidero del reposacabezas
Bolsillo para el manual de instrucciones
Tope de plegado del respaldo del asiento

Sección 6 - Selección del asiento en el vehículo

⚠ ADVERTENCIA ⚠

Riesgo de MUERTE o LESIONES GRAVES

- **Use solamente el sistema de cinturón de regazo y hombros del vehículo cuando sujete a un niño en este asiento elevador.**
- **NUNCA use el asiento elevador con un cinturón de regazo del vehículo solamente.**
- **NO use este asiento elevador con el sistema de anclaje para sistemas de sujeción infantil ni con el sistema LATCH del vehículo.**
- **NO use este asiento elevador con cinturones de seguridad montados en la puerta delantera del vehículo.**
- **NO use este asiento elevador si no puede instalarlo correctamente. Algunos sistemas de sujeción infantil no se ajustarán a algunos asientos de vehículos.**
- **NUNCA USE este asiento en un asiento de vehículo equipado con una bolsa neumática de seguridad activa a menos que lo recomiende el fabricante del vehículo.**


DO NOT place rear-facing child seat on front seat with air bag. DEATH OR SERIOUS INJURY can occur.
The back seat is the safest place for children 12 and under.
NO coloque el asiento infantil para el automóvil orientado hacia atrás en el asiento delantero del vehículo que tenga una bolsa neumática de seguridad. El niño podría MORIR O SUFRIR LESIONES GRAVES. El asiento trasero es el lugar más seguro para los niños de 12 años o menores.
⚠ WARNING ⚠

Bolsas de aire para impacto lateral **vea página 9.**

- **NO use este asiento elevador en el asiento trasero de una camioneta (pickup) compacta. El niño podría sufrir lesiones graves en la cabeza o morir.**

Sección 6 - Selección del asiento en el vehículo

1. La National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), (Administración Nacional de Seguridad en las Carreteras), alerta a los propietarios de vehículos que, según las estadísticas de accidentes, los niños de hasta 12 años de edad están más seguros cuando se encuentran debidamente sujetos en los asientos traseros del vehículo en lugar de los asientos delanteros del vehículo.

2. Consulte el manual del propietario del vehículo para ver las instrucciones de instalación del asiento para el automóvil en su vehículo.
   - Use el asiento elevador en el asiento trasero del vehículo siempre que sea posible.
   - Nunca coloque el asiento elevador en el asiento delantero, a menos que lo recomiende el manual del propietario del vehículo.
   - Para los vehículos con bolsas neumáticas de seguridad, consulte el manual del propietario del vehículo para obtener la información de instalación del sistema de sujeción infantil.
   - Si tiene que usar un asiento delantero que tenga una bolsa neumática de seguridad, siga las instrucciones del fabricante del vehículo para el uso de un sistema de sujeción infantil y mueva el asiento del vehículo hacia atrás lo más posible.

Sección 6 - Selección del asiento en el vehículo

3. Asientos del vehículo:

NO use este asiento elevador con los siguientes asientos de los vehículos:

Asientos orientados hacia los lados del vehículo

Asientos orientados hacia la parte posterior del vehículo

Asientos traseros de camionetas pequeñas con cabina ampliada

Política de Compass
Uso del asiento elevador de niño para automóvil B530 & B540 junto bolsasde aire laterales

Para determinar los tipos de bolsas de aire para impacto lateral que puede tener su vehículo para cada una de las posiciones de los asientos, consulte el manual del propietario. El asiento de niño plegable para automóvil Compass B530&B540 puede usarse en cualquier posición del asiento trasero equipada sólo con bolsas de aire para impacto lateral montadas en el techo con despliegue tipo "cortina". Para los demás vehículos provistos de otros tipos de bolsas de aire para impacto lateral, consulte el manual del propietario del vehículo específico a fin de obtener información sobre el uso apropiado de asientos de niño para automóvil, o llame al fabricante del automóvil para obtener información más detallada.

Sección 6 - Selección del asiento en el vehículo

4. Sistemas de cinturón de seguridad del vehículo:

Use solamente el sistema de cinturón de regazo y hombros del vehículo cuando sujete al niño en este asiento elevador para el automóvil.

El diseño y el funcionamiento de los sistemas de cinturón de seguridad del vehículo varían de un vehículo a otro y de un asiento a otro en el mismo vehículo. No todos los cinturones de seguridad del vehículo pueden usarse con un sistema de sujeción infantil. Consulte la información de esta sección para ver los distintos tipos de sistemas de cinturón de seguridad del vehículo.

Cinturón de regazo y hombros

NO use este asiento elevador con los siguientes cinturones de seguridad de los vehículos:

Cinturón de regazo solamente

Sistemas de sujeción pasivos - Cinturón para hombros motorizado

Sistemas de sujeción pasivos – Cinturón de regazo u hombros montado en la puerta delantera

⚠ ADVERTENCIA ⚠

Riesgo de MUERTE o LESIONES GRAVES

- **Use solamente un sistema de cinturón de regazo y hombros del vehículo cuando sujete al niño en este asiento elevador.**
- **NUNCA use solamente un cinturón de regazo. Use siempre una combinación de cinturón de regazo y hombros.**

- **Ajuste bien el cinturón de regazo y hombros del vehículo alrededor del niño de acuerdo con las instrucciones del manual del propietario del vehículo.**
- **NUNCA coloque el asiento elevador en un asiento de vehículo equipado con una bolsa neumática de seguridad activa a menos que lo recomiende el fabricante del vehículo.**
- **NO permita que el niño se deslice hacia abajo en el asiento elevador, lo que podría hacer que el cinturón de regazo del vehículo quedase colocado por delante del abdomen del niño y el cinturón para hombros del vehículo sobre su cuello o cara.**

Sección 7 - Instalación y uso

1. Abra el asiento elevador de su posición plegada hasta que el respaldo del asiento se trabe en su lugar:
   - Sujete el respaldo del asiento y el fondo del asiento y jale para desplegar el asiento elevador.
   - Siga moviendo el respaldo del asiento hasta que se trabe en su lugar.
   - Compruebe que el respaldo esté trabado. Empuje el respaldo del asiento hacia delante para comprobarlo.



⚠ ADVERTENCIA ⚠

- **Evite las lesiones causadas por pellizcos. Mantenga las manos lejos del área de las bisagras entre el respaldo del asiento y el fondo del asiento.**

2. Coloque el asiento elevador en el asiento del vehículo seleccionado.
   - El asiento del vehículo **DEBE** tener un cinturón de regazo y hombros.
   - Si el respaldo del asiento del vehículo es ajustable, ajústelo a la posición vertical.
   - Ajuste el reposacabezas del vehículo a la posición más baja.

Sección 7 - Instalación y uso

3. Coloque al niño en el asiento elevador.

- El niño **DEBE** sentarse erguido con la espalda en contacto con el respaldo del asiento, **NO** gacho ni deslizándose hacia abajo.

4. Ajuste el reposacabezas de manera que la parte superior de las guías del cinturón para hombros se encuentre a la altura de o por encima de los hombros del niño.



- Empuje los asideros amarillos del reposacabezas y mueva el reposacabezas hacia arriba o hacia abajo a la posición deseada.
- Suelte los asideros del reposacabezas y asegúrese de que se encajen en la posición trabada.



Sección 7 - Instalación y uso



5. Coloque el cinturón de regazo y hombros por delante del niño y abroche el cinturón de seguridad.
- Coloque el cinturón de regazo debajo de ambos reposabrazos.
- Coloque el cinturón para hombros sobre el pecho del niño y dentro de la guía del cinturón para hombros.

NOTA: El reposabrazos se puede levantar para facilitar la entrada en el asiento elevador. Asegúrese de bajar el reposabrazos cuando el niño esté sentado en el asiento elevador. El cinturón del hombro debe permanecer debajo del descansabrazos, el más cercano a lahebilla del automóvil.1

6. Ajuste bien el cinturón de regazo y hombros de acuerdo con las instrucciones del manual del propietario del vehículo.
- El cinturón de regazo **DEBE** permanecer debajo de ambos reposabrazos.

7. Compruebe el cinturón de seguridad del vehículo:
- El cinturón de regazo debe estar apretado y colocado en posición baja sobre las caderas y en contacto con los muslos.
- El cinturón para hombros debe estar en contacto con el pecho y estar centrado en el hombro.

NOTA: Algunos niños activos pueden cambiar la posición o mover el cinturón de seguridad.

- NO permita que el niño se deslice debajo del cinturón de regazo moviendo dicho cinturón sobre el estómago o el abdomen.
- NO permita que el niño coloque el cinturón para hombros debajo del brazo ni detrás de la espalda.

Sección 7 - Instalación y uso

Portabebidas:

Para usarlo:

- Gire el portabebidas a la posición de uso.

⚠ ADVERTENCIA ⚠

- **NO coloque lápices u otros objetos filosos o agudos en el portabebidas.**

Para guardarlo:

- Gire el portabebidas a la posición de almacenamiento.

Almacenamiento y transporte de asiento elevador:

Para plegar el asiento elevador:

- Jale el borde inferior de las trabas verdes de plegado hacia fuera y pliegue el respaldo del asiento hacia delante, hacia el fondo del asiento.
- Mueva el respaldo del asiento hacia abajo hasta que esté en la posición plegada.
- Guarde el asiento elevador dentro de la caja de cartón, en un lugar fresco y seco.

Para transportar el asiento elevador:

- Ponga los dedos en la abertura del asidero de transporte y sujete la parte superior del respaldo del asiento.

Sección 8 - Lista de chequeo para la seguridad/Prácticas de seguridad

Safety Checklist

- √ ¿Ha leído y comprendido estas instrucciones y las etiquetas del asiento elevador?
- √ ¿Tiene el niño el peso y la estatura correctos para el asiento elevador?
- √ ¿Está el niño sujetado en el asiento trasero?
- √ ¿Está el sistema de sujeción infantil orientado hacia delante con un cinturón de regazo y hombros?
- √ ¿Está el cinturón de seguridad del vehículo bien sujetado y apretado?
  - -¿Está el cinturón de regazo debajo de los reposabrazos?
  - ¿Está el cinturón para hombros en la guía del cinturón para hombros?
  - ¿Está la guía del cinturón para hombros a la altura o por encima de los hombros del niño?
  - ¿Está el niño sentado erguido con el cinturón de regazo en posición baja y en contacto con los muslos?
  - ¿Está el cinturón para hombros en contacto con el pecho y sobre el hombro?
- √ ¿Ha comprobado si hay superficies calientes en tiempo soleado?
- √ ¿Ha comprobado que la fecha actual no sea posterior a la fecha de "No usar después del" en el respaldo del asiento elevador?

¡Por favor maneje con cuidado!

Sección 8 - Lista de chequeo para la seguridad/Prácticas de seguridad

Prácticas de seguridad

Para obtener asistencia para la instalación o el uso, póngase en contacto con uno de los siguientes:

- Compass at:
  Teléfono: 1-888-899-2229
  Correo electrónico: cs@learningcurve.com

- Un técnico certificado de seguridad para pasajeros infantiles (CPS) en su localidad. Para ubicar a un técnico CPS en su localidad conéctese a www.nhtsa.dot.gov, seleccione "Child Passenger Safety" y luego seleccione "Technician Contact Locator".

O asista a una campaña de inspección de asientos para el automóvil. Para la ubicación y los horarios de las campañas de inspección de asientos para el automóvil:

- Conéctese a www.nhtsa.dot.gov y seleccione "Child Seat Inspections".

- Conéctese a www.seatcheck.org.

- Llame al 1-866-SEAT CHECK (1-866-732-8243).

Sección 8 - Lista de chequeo para la seguridad/Prácticas de seguridad

Prácticas de seguridad (continuación)

* **¡TODO EL MUNDO se abrocha el cinturón de seguridad o el vehículo NO SE MUEVE! ¡NO hay EXCEPCIONES para adultos ni para niños!**
  - ¡Si alguien se desabrocha el cinturón de seguridad, HAY QUE **DETENER** el vehículo! Ser enérgico y coherente dará como resultado menos problemas de disciplina cuando los niños crezcan. Una persona que no está debidamente sujetada puede ser lanzada sobre los demás pasajeros y lesionarlos.
  - **NUNCA** trate de ocuparse de un niño que está llorando mientras maneja. Nunca saque al niño de un sistema de sujeción infantil para consolarlo mientras el vehículo está en movimiento.
* **NO** permita que el niño se deslice debajo del cinturón de regazo ni se coloque el cinturón para hombros debajo del brazo o detrás de la espalda.
* **NO** permita que el niño tenga paletas de dulce, paletas de helado u otros alimentos con palitos. Esos objetos pueden lesionar al niño en caso de una parada repentina o un accidente.
* Ponga los objetos pesados o filosos en el maletero. Los objetos sueltos pueden ser mortales en un accidente.
* Si necesita usar una frazada cuando hace frío, coloque al niño en el sistema de sujeción y cubra a ambos con la frazada.

Sección 9 - Información adicional

Certificación:

Este sistema de sujeción infantil cumple con todas las normas federales de seguridad para vehículos motorizados aplicables para el uso en vehículos motorizados.

Este asiento elevador está certificado para ser usado en vehículos motorizados.

Uso en los aviones:

Este sistema de sujeción **NO** está certificado para ser usado en aviones.

Los aviones no cuentan con los cinturones combinados de regazo y hombros requeridos para el uso de este asiento elevador.

Protección del asiento del vehículo:

Proteja el asiento de su vehículo. Use una alfombrilla delgada especial para asientos para el automóvil, una toalla delgada o una frazada delgada debajo y detrás del asiento elevador.

Almacenamiento del manual de instrucciones:

Guarde el manual de instrucciones en el bolsillo del respaldo del asiento elevador.

Vida útil del asiento elevador:

NO use este asiento elevador después de la fecha indicada en el respaldo del asiento. Puede haber piezas faltantes, dañadas, o el asiento elevador puede haber estado en un accidente.

Sección 9 - Información adicional

Información para registro:

"Los sistemas de sujecíon infantil pueden ser retirados del mercado por motivos de seguridad. Usted debe registrar este sistema de sujecíon para que podamos comunicarnos con usted en caso de una retirada del mercado. Llene la tarjeta de registro o envíe su nombre, dirección y el número de modelo y la fecha de fabricación del sistema de sujecíon a

Learning Curve Brands
Attn: Consumer Services
2021 9th St. SE
Dyersville, IA 52040 o llame al 1-888-899-2229

o vea la página www.learningcurve.com

Para obtener información sobre artículos retirados del mercado, llame a la línea directa para el consumidor del Departamento de Seguridad Vehicular de los Estados Unidos al 1-888-327-4236. (TTY:1-800-424-9153) o visite http://NHTSA.gov.."

- Conéctese al sitio Web para retiradas del mercado de la National Highway Traffic Safety Administration en: http://www-odi.nhtsa.dot.gov/cars/problems/recalls/childseat.cfm
- Póngase en contacto con Compass (vea la información de contacto arriba)
- www.recalls.gov

Sección 10 - Cuidado y limpieza

Para quitar la almohadilla del asiento, la almohadilla para la espalda y la almohadilla del reposacabezas:

- Desprenda con cuidado el elástico y los cierres. Quite las almohadillas del asiento elevador.

Limpieza de la almohadilla del asiento, la almohadilla para la espalda y la almohadilla del reposacabezas:

- Lávelas la mano el ciclo apacible con agua fría y jabón suave.
- Déjelas secar al aire.

Limpieza del marco:

- Límpielo con una solución suave de jabón y agua. Evite mojar las etiquetas.
- Enjuáguelo con agua limpia.
- Nunca use detergentes o solventes "para el hogar".

Vuelva a colocar la almohadilla del asiento, la almohadilla para la espalda y la almohadilla del reposacabezas:

- Coloque las almohadillas en el asiento elevador y vuelva a enganchar el elástico y los cierres.

Sección 11 - Piezas de repuesto

Sabemos que las almohadillas se gastan y dañan. Algunas compañías cobran precios excesivos cuando sus piezas se gastan. En Compass le venderemos piezas de repuesto al precio, o cerca del precio de nuestro costo, más lo que nos cuesta el manejo y el envío. No son baratos, pero le prometemos que son precios justos. **Por supuesto, las instrucciones para el reemplazo siempre son gratuitas.** Por favor, llame para obtener precios actuales de otros artículos.

Conserve este manual de instrucciones para uso futuro.
Guárdelo en el bolsillo del respaldo del asiento elevador.

Learning Curve Brands
Attn: Consumer Services
2021 9th St. SE
Dyersville, IA 52040

o llame al 1-888-899-2229

o vea la página www.learningcurve.com

© 2008 Learning Curve 4000000422 02 08